





DESRIPTIF

- Vitrine réfrigérée encastrable avec bords de suspension
- Côté client : vitre panoramique droite en verre isolant, rabattable pour nettoyage
- Côté service : portes coulissantes en verre isolant
- Construction entièrement inox AISI 304
- 1 ou 2 étagères prof. 415 mm selon modèle
- Eclairage LED blanc en plafonnier et sous chaque étagère
- Plan d'exposition gastronorm pour plats ou bacs GN prof max 150 mm
- Evaporateur relevable et lavable + ventilateur basse consommation
- Automate de régulation avec affichage température + réglage vitesse de ventilation + touche marche-arrêt
- Système de réévaporation ou bac de vidange des eaux de dégivrage en option



(GREEN FRESH)


IDEALKE



➤ GREEN FRESH GE 54

GREEN • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 540 MM



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorigène à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH GE 80-54-E R290	800 x 695 x 1220	740 x 670	0.9	340	211
GREEN FRESH GE 112-54-E R290	1120 x 695 x 1220	1065 x 670	1.2	490	296
GREEN FRESH GE 145-54-E R290	1450 x 695 x 1220	1390 x 670	1.4	490	319



➤ GREEN FRESH GE 71

GREEN • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 710 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorigène à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH GE 80-71-E R290	800 x 695 x 1390	740 x 670	0.7	490	290
GREEN FRESH GE 112-71-E R290	1120 x 695 x 1390	1065 x 670	0.8	490	308
GREEN FRESH GE 145-71-E R290	1450 x 695 x 1390	1390 x 670	0.9	590	359



➤ GREEN FRESH GE 88

GREEN • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 870 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m²	Puissance frigorigène à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH GE 80-88-E R290	800 x 695 x 1560	740 x 670	0.9	590	314
GREEN FRESH GE 112-88-E R290	1120 x 695 x 1560	1065 x 670	1.1	590	342
GREEN FRESH GE 145-88-E R290	1450 x 695 x 1605	1390 x 670	1.3	700	417

Chassis porteur inox
fermé côté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d'aspiration et soufflage
+ coffret de régulation



Dimensions extérieures
L x P x H
en mm

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 80E	735 x 660 x 875/900
Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 112E	1060 x 660 x 875/900
Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 145E	1385 x 660 x 875/900