



DESCRIPTIF

- Côté client : ouvert
- Côté service : portes battantes en verre isolant ou paroi arrière fermée
- Tablette intermédiaire et fonds à insérer à inclinaison et hauteur réglables
- Vitres latérales et verre de couverture simple vitrage
- Cuve intérieure en mousse comprimée d'une profondeur de 215 mm, à soudage étanche de conception hygiénique, bord de suspension sur le pourtour
- Écoulement de l'eau de condensation HD 30
- Éclairage intérieur LED à chaque étage
- Pour bacs GN 1/1 jusqu'à 150 mm
- Évaporateur à lamelles à air pulsé doté d'un revêtement, avec ventilateur à basse-tension, relevable et lavable
- Unité de commande avec affichage de la température, réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt
- Eau de condensation : écoulement à fournir par le client ou bac de dégivrage en option
- Rideau de nuit de série



EXCLUSIVITÉ
• GROUPE
SEDA
• EXCLUSIVITÉ





Portes arrières

H.550



(GREEN FRESH SELF)

IDEAL
VKE



GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OE 80-55 E R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.39	920	579
GREEN FRESH SELF OE 112-55 E R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.54	920	598
GREEN FRESH SELF OE 145-55 E R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.69	1320	779



GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OS 80-55 E R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.34	920	580
GREEN FRESH SELF OS 112-55 E R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.46	920	600
GREEN FRESH SELF OS 145-55 E R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.59	1320	779

(GREEN FRESH SELF)





Dos plein fond inox

H.550

VITRINE LIBRE SERVICE
DROP IN

GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OE 80-55 E RG R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.39	920	579
GREEN FRESH SELF OE 112-55 E RG R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.54	920	598
GREEN FRESH SELF OE 145-55 E RGR290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.69	1320	779



GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 550 MM



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OS 80-55 E RG R290	800 x 695 x 1230	740 x 670	0.34	920	580
GREEN FRESH SELF OS 112-55 E RG R290	1125 x 695 x 1230	1065 x 670	0.46	920	600
GREEN FRESH SELF OS 145-55 E RG R290	1450 x 695 x 1230	1390 x 670	0.59	1320	779

Portes arrières

H.720



(GREEN FRESH SELF)

IDEAL
VKE



GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OE 80-72 E R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	586
GREEN FRESH SELF OE 112-72 E R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.8	1020	724
GREEN FRESH SELF OE 145-72 E R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.99	1570	889



GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + portes arrières - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OS 80-72 E R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	587
GREEN FRESH SELF OS 112-72 E R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.79	1020	764
GREEN FRESH SELF OS 145-72 E R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.98	1570	891

(GREEN FRESH SELF)

IDEAL
VKE



Dos plein fond inox

H.720



GREEN FRESH SELF• Vitrage droit LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OE 80-72 E RG R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	586
GREEN FRESH SELF OE 112-72 E RG R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.8	1020	724
GREEN FRESH SELF OE 145-72 E RGR290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.99	1570	889



GREEN FRESH SELF• Vitrage oblique LS + dos plein fond inox - HAUTEUR STRUCTURE 720 MM

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
GREEN FRESH SELF OS 80-72 E RG R290	800 x 695 x 1400	740 x 670	0.61	920	587
GREEN FRESH SELF OS 112-72 E RG R290	1125 x 695 x 1400	1065 x 670	0.79	1020	764
GREEN FRESH SELF OS 145-72 E RG R290	1450 x 695 x 1400	1390 x 670	0.98	1570	891

Chassis porteur inox
femé côté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d'aspiration et soufflage
+ coffret de régulation

Dimensions extérieures
L x P x H
en mm

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 80E	735 x 660 x 875/900
Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 112E	1060 x 660 x 875/900
Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 145E	1385 x 660 x 875/900